

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent

Är en svanenmärkt produkt, för borttagning av cement- och kalkavlagringar.



Artikelnummer:	92004
Emballage:	1 ltr. Plastdunk
Antal per kartong:	12 stk.

Tekniska data	
Dosering: OBS! Produkten levereras som koncentrat!	2 kapslar till 1 liter vatten. 1 kapsyl = 10 ml
pH värde	1,2
Innehåll	Noniontensid 1-5 %, amfotærtensid 1-5%. Methansulfonsyre; noniontensid 8 EO; Cocamidopropyl Dimethylamine
Förvaring	24 mån. i öppnad förpackning. Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent

Användningsområden

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent är en svanenmärkt produkt för avkalkning av badrum och toaletter. Kan användas på kakel, rostfritt stål, dusch-kabiner, sanitetsporlin och andra syrabeständiga ytor.

Egenskaper

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent är själverkande och antibakteriellt.

Bruksanvisning

Fukta ytan som ska rengöras.

LIP K10 Eco Clean Klinkerrent appliceras på ytorna med en mjuk borste, svamp eller liknande.

Verkningstid 1-2 minuter.

Skölj alltid efteråt med rent vatten.

Se LIP Skötsel och underhåll broschyren.

Emballage

1 L dunk: rHDPE-VPR/ 002 (tillverkad av återvunnet material).

Kapsyl: PP-plast (med barnlås)

Förvaras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.

Miljömärkning

Produkten är Svanenmärkt enligt kriterierna för rengöringsmedel. Detta innebär att LIP levererar en mycket effektiv rengöringsprodukt som tar hänsyn till miljön och arbetsmiljön.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad



LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladet på vår hemsida www.lip.dk



LIP K10 Eco Clean Klinkerrent

OBS!

Varning: Används inte på målade ytor, emalj, marmor och andra ytor som inte tål syra. Utför alltid ett mindre prov på en undanskymd plats innan arbetet påbörjas.

Produkten har lågt PH-värde. Det rekommenderas att skydda ögon och hud och använda gummihandskar. Läs på etiketten och säkerhetsdatabladet (SDS) för ytterligare information.

LIP Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra produkterna och de angivna upplysningar utan föregående avisering. Denna produktbeskrivning ersätter alla tidigare versioner. För ytterligare information se de senaste tekniska databladerna på vår hemsida www.lip.dk