

LIP

www.lip.dk

Rengöring och underhåll av kakel och klinker



LIP Underhållsprodukter:

Klinkerrens K1 · Klinkertvätt K2
Klinkerolja K3 · Sanitetsrent S1
Grundtvätt G1 · Fogförseglare
Fog-och Kakelrent F1 · Fogtvätt F2



LIP

-när man bygger på kvalitet!

LIP underhållsprodukter

Förbehandling och underhåll av kakel och klinker

Finns det något vackrare än en nylagd och nytvättad keramisk yta? Tillsammans med fogen utgör den en helhet som man naturligtvis vill bevara. Det kan man göra genom att ge ytan den rätta förbehandlingen innan man tar ytan i bruk, därefter är det lika viktigt att underhålla med regelbunden rengöring. Det är därför viktigt att man väljer att använda rätt produkter till respektive grundrengöring och daglig rengöring. I det här avsnittet beskriver vi våra produkter. Lycka till med underhållet av ert keramiska material.

LIP Klinkerrens K1

Avlägsnar kalk, rost, kopparoxid, oxider, hudfett, tvålavlagringar på rostfritt stål, kakel, klinker, sanitetsporcelain och andra syrafasta ytor. **LIP Klinkerrens K1** kan användas till avrostningsbad.

Egenskaper:

Motverkar mögel och är bakteriehämmande.

Bruksanvisning:

Fukta den yta som ska rengöras med vatten. Applicera **LIP Klinkerrens K1** med svamp eller borste. Låt verka 5-10 min. Skölj ytan rikligt med vatten.

Varning: Används inte på målade ytor, emalj, marmor eller andra icke syrafasta ytor. Observera! Utför alltid ett prov på avskild yta innan arbetet påbörjas.

Dosering:

Allmän rengöring: 2 deciliter till 10 liter vatten.

Lätta kalkavlagringar: 10 deciliter till 10 liter vatten.

Svåra kalkavlagringar: Koncentrerad.

LIP Grundtvätt G1

LIP Grundtvätt är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel, som används till grundrengöring av alla ytor som tål vatten samt som avfettning av ytor som ska behandlas vidare.

LIP Grundtvätt ska inte användas på obehandlat trä.

LIP Grundtvätt kan missfärga linoleum vid hög koncentration.

Egenskaper:

LIP Grundtvätts höga pH-värde gör att den är speciellt lämplig till att lösa fett, oljebunden smuts, vax- och polishlager.

Dosering:

0,5 - 1,0 dl till 10 liter vatten.

LIP Fog-och Kakelrent F1

LIP Fog- och Kakelrent är ett rengörings/desinfektionsmedel, som snabbt och effektivt avlägsnar smuts, mögel och alger m.m. från underlaget. På sugande underlag som cementfogar, betong m.m. har **LIP Fog- och Kakelrent** en hämmande effekt på tillväxt av mögel och alger m.m.

LIP Fog- och Kakelrent kan användas på keramiska material, cement- och silikonfogar, betong, trä utomhus m.m.

Egenskaper:

Själverkande och bakteriehämmande.

Dosering:

Allmänrengöring: 4-5 deciliter till 10 liter vatten.

Svårare rengöring: 1-2 liter till 10 liter vatten.

Daglig rengöring: 0,03-1,5 deciliter till 10 liter vatten.

Appliceras manuellt med borste eller svamp.

Kan också appliceras med tryckspruta eller högtryckstvätt.

Eftersköljning endast nödvändig inomhus.

LIP Klinkerolja K3

LIP Klinkerolja K3 är en miljövänlig olja speciellt framställd för att användas på oglaserat keramiskt material, efter en behandling upplevs en matt lyster med en varm ton.

Egenskaper:

LIP Klinkerolja mättar keramiken och fogen så att smuts, kalk m.m. avvisas. Det vill säga att den underlättar den dagliga rengöringen.

Bruksanvisning:

Underlaget ska rengöras noggrant. Kalk och cementfilm rengörs med **LIP Klinkerrens K1**. När golvet är torrt, appliceras oljan med luddfri trasa eller pensel. Upprepa behandlingen tills ytan är mättad. Därefter torkas överflödiga olja bort med en trasa eller liknade.

LIP Klinkertvätt K2

För daglig rengöring och vård av alla golv som normalt tål vatten. **LIP Klinkertvätt K2** kan användas vid rengöring med skurmaskin.

Egenskaper:

LIP Klinkertvätt K2 är ett miljövänligt kokosnötbaserat rengöringsmedel med fettsyra, som motverkar smuts och kalkavlagringar. Kan bilda en stark skyddsfilm.

På grund av sitt låga pH-värde i brukslösningen påverkar den inte de ytor som ska rengöras.

Dosering / Instruktion:

Brukslösning: 1 deciliter till 10 liter vatten.

Vid mättnings av ny sten eller klinkergolv, behandlas golvet med en lösning av 1 del **LIP Klinkertvätt K2** till 3 delar vatten.

Låt ytan torka ca 1 timme, polera eller tvätta bort det som inte torkat in. Upprepa behandlingen tills den önskade ytan är uppnådd.

LIP Fogförseglare

LIP Fogförseglare är ett miljövänligt impregneringsmedel, som används till försegling av cementfogar, oglaserad keramik m.m., som underlättar rengöringen från exempelvis kalk och smuts.

Kan också användas på större cementytor som impregneringsmedel.

Egenskaper:

Har en vattenavvisande effekt på sanitetsporcelain, glas, armaturer m.m.

Bruksanvisning:

LIP Fogförseglare appliceras på torra, rena ytor.

LIP Fogförseglare används koncentrerad. Håll flaskan ca. 15-20 cm från ytan och spraya. Låt torka ca 1 timme, torka bort överflödiga fogförsegling med en luddfri trasa. Observera! Utför alltid ett prov på avskild yta innan arbetet påbörjas.

LIP Sanitetsrens S1

LIP Sanitetsrens S1 är ett svagt surt desinficerande rengöringsmedel, som används till daglig rengöring av tvättställ, keramik, sanitetsporcelain rostfritt stål m.m.

LIP Sanitetsrens S1 skall inte användas på terazzoplatser, emaljerade badkar, marmor eller annan kalkbaserad natursten, cement eller till avkalkning av pannor, kaffebruggare, tvätt- eller diskmaskiner.

Egenskaper:

LIP Sanitetsrens S1 är på grund av sitt låga pH-värde effektiv mot lättare kalkavlagringar.

Mot svårare kalkavlagringar används **LIP Klinkerrens K1**.

Dosering:

0,5-1,0 liter till 10 liter vatten.

LIP Fogtvätt F2

LIP Fogtvätt är ett universellt, svagt alkaliskt rengöringsmedel, till daglig rengöring på alla ytor som tål vatten, speciellt framtaget till hårt brända keramiska material utan att det bildas någon beläggning. Dessutom lämpligt till stengolv, inredning, sanitetsgods, handfat m.m.

Egenskaper:

LIP Fogtvätt F2 motverkar tvål och smutsavlagringar vid daglig användning.

Själverkande och bakteriehämmande.

Dosering:

0,5-1,0 deciliter till 10 liter vatten.



ett enklare sätt att rengöra

GRUNDRENGÖRING

LIP Klinkerrens K1

Avlägsnar cementfilm, kalkavfällingar m.m.

Cementfilm på nyfogade plattor avlägsnas dagen efter med **LIP Klinkerrens K1**.

Efter behandlingen med **LIP Klinkerrens K1**, bör den torra fogen efterbehandlas med exempelvis

LIP Klinkertvätt K2

LIP Klinkerolja K3 eller

LIP Fogförseglare



Fog- och Kakelrent F1

LIP Fog- och Kakelrent F1 är ett rengörings- /desinfektionsmedel, som snabbt och effektivt avlägsnar smuts, mögel och alger m.m. på betong, keramiska material, trä utomhus m.m.

LIP Fog- och Kakelrent F1 har en hämmande effekt på tillväxt av mögel och alger m.m.

Eftersköljning endast nödvändig inomhus.



LIP Grundtvätt G1

LIP Grundtvätt G1 är ett rengöringsmedel som används till grundrengöring av alla ytor som tål vatten.

Används bl.a. före montering av nytt keramiskt material på målade ytor, gammal keramik m.m. **LIP Grundtvätt G1** är speciellt lämplig till att lösa fett och oljebunden smuts.

Sugande keramik och cementfogar bör efterbehandlas.



Fukta underlaget, därefter avlägsna tvålstrester m.m. med **LIP Grundtvätt G1**

GRUNDBEHANDLING

LIP Klinkerolja K3

Är en miljövänlig olja speciellt framställd för att användas på oglaserat keramiskt material, efter en behandling upplevs en matt lyster med en varm ton.

LIP Klinkerolja är också lämplig till att mätta cementfogar.

Tänk på att fogen upplevs som mörkare efter behandlingen.



LIP Klinkertvätt K2

Är i första hand avsedd för att rengöra och att mätta oglaserat kakel och klinker, cementfogar och andra material som har en absorberande yta.

LIP Klinkertvätt K2 är ett miljövänligt kokosnötbaserat rengöringsmedel med fettsyra, som motverkar smuts och kalkavlagringar.



LIP Fogförseglare

Är ett miljövänligt impregneringsmedel, som används till försegling av cementfogar, oglaserad keramik m.m. som underlättar rengöringen från exempelvis kalk och smuts.

Missfärgar inte och har en vattenavvisande effekt på sanitetsporslin, glas, armaturer m.m.



Spraya på **LIP Fogförseglare**, låt torka i cirka en time, torka bort över ödig fogförsegling med en luddfri trasa.

DAGLIG RENGÖRING

LIP Klinkertvätt K2

Är ett kokosnötbaserat rengöringsmedel med fettsyra, som i första hand är avsedd för daglig rengöring av oglaserat kakel och klinker, cementfogar och andra material som har en absorberande yta.

LIP Klinkertvätt K2 är ett rengöringsmedel utan vax men lämnar en skyddsfilm som bevarar sten och klinkergolvets naturliga lyster och skyddar mot smuts samt kalkavlagringar.



LIP Fogtvätt F2

Är ett universellt, svagt alkaliskt rengöringsmedel, till daglig rengöring speciellt framtagen till hårt brända keramiska material, inredning, sanitetsgods, handfat m.m. utan att det bildas någon beläggning.

LIP Fogtvätt F2 motverkar tvål och smutsavlagringar vid daglig användning.



LIP Sanitetsrent S1

Är ett svagt surt desinficerande rengöringsmedel, som används till daglig rengöring av tvättställ, keramik, sanitetsporslin rostfritt stål m.m.

LIP Sanitetsrent S1 är på grund av sitt låga pH-värde effektivt mot lättare kalkavlagringar.



Alla sanitetsporslin tvättas med **LIP Sanitetsrent S1** som motverkar och tar bort lättare kalkansamlingar.

LIP

www.lip.dk

LIP

"när man bygger på kvalitet"

Återförsäljare:

LIP

SVERIGE AB, Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk