

BYGGEVAREDEKLARATION

1 Grunddata

Produktidentifikation			
Handelsnavn: LIP EPS Beton 501		Varegruppe: Gulvspartelmasse	
Udstedelsesdato: 02-04-2025		ID: 100808	
Produktbeskrivelse: Varmeisolerende, let afretningsmasse til indendørs og udendørs brug.			
Ved ændret deklaration			
Er produktet ændret	☐ Ja	☒ Nej	Ændring er:
Erstatter version fra (dato): 24-01-2020		Kontrolleret uden ændring den:	
Er der udfærdiget en ydeevnedeklaration iht. Byggevareforordningen for produktet?	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ikke relevant
Hvis ja angiv ydeevnedeklaration nr.			
Produktet er registreret i:	☐ BASTA	☒ BASTA -> BASTA	☐ DEKLARERAD->BASTA
	☒ Svanen - Husproduktportalen	☐ Svanen - SCDP	
Øvrige oplysninger:			
Producent: LIP Bygningsartikler A/S		Producent: LIP Bygningsartikler A/S	
Adresse: Industrivej 16 5580 Nørre Åby		Kontaktperson Miljøafdelingen Telefon +45 66443102	
Hjemmeside: www.lip.dk		E-post info@lip.dk	
Har virksomheden et miljøledelsessystem?		☐ Ja	☒ Nej
Firmaet er certificeret:	☐ ISO 9001	☐ ISO 14001	☐ Andet, specificer

2 Bæredygtighed

Er ledelsessystemer eller retningslinjer blevet brugt til at styre socialt ansvar i forsyningskæden	☐ Ja	☒ Nej
Hvis ja hvilke:		
☐ OECD retningslinjer for multinationale virksomheder	☐ ILO's otte kernekonventioner	☐ FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder
☐ ISO26000	☐ FN:s global compact	
Øvrige oplysninger:		

3 Indhold

Er der lavet sikkerhedsdatablad på produktet?	☐ Ja	☐ Nej			
Angiv produktets vægt:	Produktets vægt kan ikke angives/Ikke relevant ☒				
Angiv produktets klassificering: Skin irrit. 2: H315 Eye Dam. 1: H318 STOT SE 3: H335					
Ved levering består produktet af følgende dele/komponenter og med den angivne kemiske sammensætning					
materiale/ Komponenter	Indholdstoffer	Vægt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar
	Portland cement (Crom VI reduceret)	80-100	65997-15-1	H315 H318 H335	
	Ashes, residues	10-20	68131-74-8	H319	
	Flue dust, Cement Portland	1-5	68475-76-3	H315 H318 H335	

Øvrige oplysninger:			
Indeholder produktet, eller nogen af dets underkomponenter, hvis det er et sammensat produkt, stoffer med særligt farlige egenskaber (Særligt problematiske stoffer, SVHC-stoffer), som er på kandidatlisten i en koncentration på over 0,1 vægtprocent?		☐ Ja	☒ Nej
For sammensatte varer er koncentrationen beregnet på:	☐ Hele produktet	☐ Komponentniveau	☒ Ikke relevant
Angiv, hvilken udgave af kandidatlisten der er brugt (År, måned, dag):			2025-04-02
Er produktet omfattet af RoHS-direktivet?		☐ Ja	☒ Nej
Hvis den kemiske sammensætning af produktet er anderledes efter montering end ved levering, er indholdet af det færdige produkt angivet her. Hvis indholdet er uændret, er der ingen oplysninger i nedenstående tabel:			
materiale/ Komponenter	Indholdstoffer	Vægt %	EG-nr/ CAS-nr
Produktet indeholder nanomaterialer, som bevidst er tilsat for at opnå en bestemt funktion. Hvis ja, angiv hvilket materiale:		☐ Ja	☒ Nej
Øvrige oplysninger:			

4. Råvare

Ved fremstilling af lim/fuge/spartel sker der en blandingsproces, nogle gange med en forblanding, som efter færdiggørelse fyldes i den påtænkte emballage, til levering til kunden. Alle medfølgende inputs leveres i det færdige produkt. Emissioner fra fremstilling er ubetydelige, og det samme er mængden af restprodukter

5. Miljøpåvirkning

Er der udarbejdet en miljøvaredeklaration i henhold til EN 15804 eller ISO 14025 for produktet?	☒ Ja	☒ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer for EPD: EPD-DBC-20220218-IBF1-EN
Hvis beregningen er foretaget i den grønne guide, skal du indtaste bedømmelsen:			

6. Distribution af produkt

Anvender leverandøren et transportretursystem for varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej
Anvender leverandøren systemer med genanvendelig emballage til produktet?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tager leverandøren emballage til produktet tilbage?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej
Er leverandøren tilsluttet et producentansvarssystem for emballage? Virksomhedens producentansvar	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej
Øvrige oplysninger			

7. Byggefasen

Har produktet særlige krav til opbevaring?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Opbevares tørt i ubrudt emballage
Stiller produktet særlige krav til omkringliggende byggematerialer?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Øvrige oplysninger				

8. Brugsfasen

Stiller produktet særlige krav til brug og vedligehold?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Stiller produktets særlige krav til brug og vedligehold?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer

Er produktet energimærket	
Øvrige oplysninger	

9. Nedrivning

Er produktet forberedt til nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Kræver produktet særlige tiltag til beskyttelse af helbred og miljø ved nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Under nedrivning/demontering bør åndedrætsværn anvendes pga. udvikling af støv
Øvrige oplysninger				

10. Affaldshåndtering

Kræver varen særlige tiltag til beskyttelse af helbred og miljø ved nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Er materialegenvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	100% kan materialegenvindes ved granulering til fyldmateriale
Er energigenvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Varen kan ikke udnyttes til energigenvinding. Emballage kan udnyttes til energigenvinding.
Har leverandøren restriktioner og anbefalinger for materiale eller energigenvinding eller deponering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Angiv affaldskode for den leverede vare: 16 03 03*				
Er den leverede vare klassificeret som farligt affald?			☒ Ja	☐ Nej
Hvis varens kemiske sammensætning ændres efter byggeprocessen og den færdige indbyggede vare dermed får en anden affaldskode angives denne her. Er varen uforandret udelades nedenstående oplysninger.				
Angiv affaldskode for den indbyggede vare: 17 09 04				
Er den indbyggede vare klassificeret som farligt affald?			☒ Ja	☐ Nej
Øvrige oplysninger:				

11. Indeklima

☐ Produktet er ikke beregnet til indendørs brug		☐ Produktet afgiver ingen emissioner		☐ Eksisterende målemetoder er ikke relevante for produktet.		☐ Produktemission ikke målt.	
Produktet er testet og opfylder alle krav til de testede parametre							
☐ M1		☐ EC 1 ^{PLUS}		☐ EC 1		☐ A ⁺	
Type af emission	Resultat efter 3 dage	Resultat efter 28 dage	Enhed	Målemetode/standard	Kommentar:		
TVOC	< 750	<60	µg/m ³	GEV Classification Criteria			
Formaldehyd	<50		µg/m ³	GEV Classification Criteria			
Sum of volatile C1A/C1B	<10	<1	µg/m ³	GEV Classification Criteria			
Giver varen anledning til støj?			☐ Ikke relevant		☐ Ja	☒ Nej	
Giver varen anledning til elektriske felter?			☐ Ikke relevant		☐ Ja	☒ Nej	
Giver varen anledning til magnetiske felter?			☐ Ikke relevant		☐ Ja	☒ Nej	
Øvrige oplysninger							