

BYGGVARUDEKLARATION

Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning

1 Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: LIP 756 Linoleumlim		Varugrupp/Varugrupsindelning: Lim	
Utfärdandedatum: 24-03-2025		ID: 610024	
Produktbeskrivning: Linoleum lim med kraftigt våthugg. LIP 756 är ett vattenbaserat lim för våtlimning av linoleum och textilmattor med baksida av typ filt eller juteväv, ej skum- eller PVC-baksida, på sugande underlag som t ex betong, träfiberplattor och cementbaserade avjämningsmassor. LIP 756 har ett kraftigt våthugg och når snabbt en hög styrka.			
☐ Ny deklaration ☒ Ändrad deklaration			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad	☐ Ja	☒ Nej	Ändringen avser: Revision
Ersätter version från (datum): 23-09-2022		Kontrollerad utan ändring den:	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan?		☐ Ja	☒ Nej ☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:			
Produkten är registrerad i:	☒ BASTA	☐ BASTA -> BASTA	☐ DEKLARERAD->BASTA
	☒ Svanen - Husproduktportalen	☐ Svanen - SCDP	
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn LIP Sverige AB		Organisationsnr: 556392-4736	
Adress Korgvidegränd 1-3		Kontaktperson Miljöavdelningen	
162 44 Vällingby		Telefon 008-250070	
Webbplats: www.lip.dk		E-post infosverige@lip.dk	
Har företaget miljöledningssystem?		☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9001	☐ ISO 14001	☐ Annat, specificera

2 Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer		
☐ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☐ ILO:s åtta kärnkonventioner	☐ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☐ ISO26000	☐ FN:s global compact	
Övriga upplysningar:		

3 Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej
------------------------------------	--	------------------------------

Ange varans vikt:			Vikt kan ej anges/ej relevant ☒		
Ange varans klassificering: EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera EUH208 - Innehåller blandning: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on [BIT]. Kan orsaka en allergisk reaktion					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
	Dolomite	40-80	240-440-2 / 16389-88-1	-	
	Vatten	5-10	7732-18-5	-	
	Sampolymer av akrylsyraester och akrylnitril	25-40	-	-	
	Kolofonium, reaktionsprodukte r med formaldehyd	5-10	293-659-0 / 91081-53-7	-	
	BGDA	1-5	204-685-9 / 124-17-4	-	
	Sampolymer från akrylsyraester, etylen och vinylacetat	1-5	-	-	
	Hartssyror och kolofoniumsyror, ester med trietylenglykol	1-2,5	232-478-3 / 8050-25-7	-	
	Zinkoxid	0,1-<0,3	215-222-5 / 1314-13-2	H400 H410	
	1,2-Bensisotiazol3(2H)- on	0,0025- <0,0036	220-120-9 / 2634-33-5	H302 H315 H318 H317 H330 H400 H410	
	5-klor-2-metyl- 2Hisotiazol-3-on och 2- metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1)	<0,0015	611-341-5 / 55965-84-9	H301 H310 H314 H318 H317 H330 H400 H410	
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?			☐ Ja		☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:		☒ Hela varan	☐ Komponentnivå		☐ Ej relevant
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2025-03-24	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?		☐ Ja		☒ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar	

Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material:			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☒ Ja	☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: EPD-DBC-20220148-IBF1-EN
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar			

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Förvaras tort i obrutna förpackningar. Skyddas mot frost
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?			
Övriga upplysningar			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Vid förbränding
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan 17 09 04				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar				

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk		☐ Varan avger inga emissioner		☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.		☒ Varans emission ej uppmätt.	
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande							
☐ M1		☐ EC 1 ^{PLUS}		☐ EC 1		☐ A ⁺	
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:		
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant		☐ Ja	☒ Nej	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant		☐ Ja	☒ Nej	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☐ Ej relevant		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar							