

BYGGEVAREDEKLARATION

1 Grunddata

Produktidentifikation			
Handelsnavn: LIP Hybrid Fugemasse		Varegruppe: Fugemasse	
Udstedelsesdato: 25-07-2025		ID: 70181	
Produktbeskrivelse: LIP Hybrid fugemasse er en højelastisk fugemasse.			
☒ Ny deklaration ☐ Ændret deklaration			
Ved ændret deklaration			
Er produktet ændret		☐ Ja ☐ Nej	Ændring er:
Erstatte version fra (dato):		Kontroleret uden ændring den:	
Er der udfærdiget en ydeevneerklæring iht. Byggevareforordningen for produktet?		☒ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	
Hvis ja angiv ydeevneerklæring nr. UK 1041-1_DoP			
Produktet er registreret i:		☒ BASTA ☐ BASTA -> BASTA ☐ Svanen - Husproduktportalen	☐ DEKLARERAD->BASTA ☒ Svanen - SCDP
Øvrige oplysninger:			
Producent: LIP Bygningsartikler A/S		Producent: LIP Bygningsartikler A/S	
Adresse: Industrivej 16 5580 Nørre Åby		Kontaktperson Miljøafdelingen Telefon +45 66443102	
Hjemmeside: www.lip.dk		E-post info@lip.dk	
Har virksomheden et miljøledelsessystem?		☐ Ja ☒ Nej	
Firmaet er certificeret:		☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ Andet, specificer	

2 Bæredygtighed

Er ledelsessystemer eller retningslinjer blevet brugt til at styre socialt ansvar i forsyningskæden		☐ Ja ☒ Nej
Hvis ja hvilke:		
☐ OECD retningslinjer for multinationale virksomheder ☐ ISO26000	☐ ILO's otte kernekonventioner ☐ FN's global compact	☐ FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder
Øvrige oplysninger:		

3 Indhold

Er der lavet sikkerhedsdatablad på produktet?		☒ Ja ☐ Nej			
Angiv produktets vægt:		Produktets vægt kan ikke angives/Ikke relevant ☒			
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres					
EUH208 - Indeholder Vinyltrimethoxysilan & N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan. Kan udløse allergisk reaktion					
Ved levering består produktet af følgende dele/komponenter og med den angivne kemiske sammensætning					
materiale/ Komponenter	Indholdstoffer	Vægt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	Kommentar
	Calcium salt	20-25	471-34-1	-	
	Kalksten	20-25	1317-65-3	-	
	Silyl terminated polyether	20-25	NA	-	
	Vinyltrimethoxysilan	1-3	2768-02-7	H332 H317 H226	
	Titandioxid	<1	13463-67-7	-	

	N-(2-Aminoethyl)-3-amin opropyltrimethoxysilan	<1	1760-24-3	H318 H317 H332 H335	
Øvrige oplysninger:					
Indeholder produktet, eller nogen af dets underkomponenter, hvis det er et sammensat produkt, stoffer med særligt farlige egenskaber (Særligt problematiske stoffer, SVHC-stoffer), som er på kandidatlisten i en koncentration på over 0,1 vægtprocent?				☐ Ja	☒ Nej
For sammensatte varer er koncentrationen beregnet på:		☒ Hele produktet	☐ Komponentniveau		☐ Ikke relevant
Angiv, hvilken udgave af kandidatlisten der er brugt (År, måned, dag):				2025-07-25	
Er produktet omfattet af RoHS-direktivet?		☐ Ja		☒ Nej	
Hvis den kemiske sammensætning af produktet er anderledes efter montering end ved levering, er indholdet af det færdige produkt angivet her. Hvis indholdet er uændret, er der ingen oplysninger i nedenstående tabel:					
materiale/ Komponenter	Indholdstoffer	Vægt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassifi- cering	
Produktet indeholder nanomaterialer, som bevidst er tilsat for at opnå en bestemt funktion. Hvis ja, angiv hvilket materiale:			☐ Ja	☒ Nej	
Øvrige oplysninger:					

4. Råvare

Ved fremstilling af lim/fuge/spartel sker der en blandingsproces, nogle gange med en forblanding, som efter færdiggørelse fyldes i den påtænkte emballage, til levering til kunden. Alle medfølgende inputs leveres i det færdige produkt. Emissioner fra fremstilling er ubetydelige, og det samme er mængden af restprodukter

5. Miljøpåvirkning

Er der udarbejdet en miljøvaredeklaration i henhold til EN 15804 eller ISO 14025 for produktet?	☒ Ja	☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer for EPD: EPD-FEI-20220021-IBG1-EN
Hvis beregningen er foretaget i den grønne guide, skal du indtaste bedømmelsen:			

6. Distribution af produkt

Anvender leverandøren et transportretursystem for varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej
Anvender leverandøren systemer med genanvendelig emballage til produktet?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tager leverandøren emballage til produktet tilbage?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej
Er leverandøren tilsluttet et producentansvarssystem for emballage?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej
Virksomhedens producentansvar			
Øvrige oplysninger			

7. Byggefase

Har produktet særlige krav til opbevaring?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Beskyttes mod frost
Stiller produktet særlige krav til omkringliggende byggematerialer?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Øvrige oplysninger				

8. Brugsfasen

Stiller produktet særlige krav til brug og vedligehold?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Stiller produktets særlige krav til brug og vedligehold?	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Levetid:			
Er produktet energimærket			
Øvrige oplysninger			

9. Nedrivning

Er produktet forberedt til nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Kræver produktet særlige tiltag til beskyttelse af helbred og miljø ved nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Øvrige oplysninger				

10. Affaldshåndtering

Kræver varen særlige tiltag til beskyttelse af helbred og miljø ved nedrivning/demontering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Er materialegenvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Er energigenvinding mulig for hele eller dele af varen?	☐ Ikke relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis "ja", specificer Varen kan ikke udnyttes til energigenvinding. Emballage kan udnyttes til energigenvinding.
Har leverandøren restriktioner og anbefalinger for materiale eller energigenvinding eller deponering?	☐ Ikke relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja", specificer
Angiv affaldskode for den leverede vare: 08 04 10				
Er den leverede vare klassificeret som farligt affald?			☐ Ja	☒ Nej
Hvis varens kemiske sammensætning ændres efter byggeprocessen og den færdige indbyggede vare dermed får en anden affaldskode angives denne her. Er varen uforandret udelades nedenstående oplysninger.				
Angiv affaldskode for den indbyggede vare: 17 09 04				
Er den indbyggede vare klassificeret som farligt affald?			☐ Ja	☒ Nej
Øvrige oplysninger:				

11. Indeklima

☐ Produktet er ikke beregnet til indendørs brug	☐ Produktet afgiver ingen emissioner	☐ Eksisterende målemetoder er ikke relevante for produktet.	☐ Produktemission ikke målt.		
Produktet er testet og opfylder alle krav til de testede parametre					
☐ M1		☒ EC 1 ^{PLUS}		☐ EC 1	
☐ A ⁺					
Type af emission	Resultat efter 3 dage	Resultat efter 28 dage	Enhed	Målemetode/standard	Kommentar:
TVOC	<750	<60	µg/m ³	GEV	
TSVOC		<40	µg/m ³	GEV	
Giver varen anledning til støj?			☐ Ikke relevant		
Giver varen anledning til elektriske felter?			☐ Ikke relevant		
Giver varen anledning til magnetiske felter?			☐ Ikke relevant		
			☐ Ja		
			☒ Nej		
Øvrige oplysninger					