


LIP Tilbehør - Armering

LIP Facadesystem

I takt med stadig skærpede energikrav og energiprisernes himmelflugt, er pudsning af facader med udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige, både i forbindelse med nybyggeri, men også når ældre huse renoveres. En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er også miljøvenlig, og bidrager til et forbedret indeklima samtidig med, at den yder en langvarig effektiv beskyttelse af facaden mod vejrliget.


LIP 350 og LIP 360 er specielt udviklede netop til pudsning af facader, hvor der stilles øgede krav til holdbarhed og vedhæftning til underlaget.



LIP Armeringsnet 4 x 4 mm

Armeringsnet til armering af LIP 350 eller LIP 360. Anvendes på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser. Ved montering regnes med ca. 10 cm overlæg af nettet. Godkendt i henhold til ETAG 004. Forbrug: 1,1 meter net pr. m²


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1348395	33007	1000 mm x 50 m	1 stk.



LIP Bundliste

Universal liste i plast til montering nederst på vægfladen af fast mur, isolering og pladeunderlag. Giver en elegant afslutning og mod sokkel.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1442998	33021	6 x 100 mm x 2 m	25 stk.
2442529	911380	10 x 100 mm x 2 m	25 stk.




LIP Vinkelvæv

LIP vinkelvæv er en hjørneliste i rulle, som kan formes i forskellige vinkler og skæres i længder efter behov.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1597141	33038	100 x 100 mm x 25 m	1 stk.


LIP Tilbehør - Armering



LIP Hjørnearmering

Hjørneliste i plast til forstærkning af hjørner, dør- og vinduesfalse.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1348395	33014	100 mm x 150 mm x 2,5 m	50 stk.



LIP Tilslutningsprofil

Tilslutningsprofil med armeringsnet, der anvendes ved afslutning ind mod fx en karm.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1988765	33106	100 x 100 mm x 2,6 m	25 stk.



LIP Drypkantprofil

Drypkantprofil er en plastliste med net der fastgøres i pudsen som drypkant. anvendes til overfals ved vinduer, altaner, porte og lignende.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886778	33069	100 x 100 mm x 2,0 m	25 stk.




LIP Pladebundliste

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1919939	33113	100 mm x 2,5 m	25 stk.


LIP Tilbehør - Armering



LIP Sokkelprofil 100-135 mm-0

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1699037	33052	100-135 mm x 2 m	15 stk.



LIP Sokkelprofil 135-175 mm-1

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1699038	33045	135-175 mm x 2 m	1 stk.



LIP Sokkelprofil 175-215 mm-2

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886780	33076	175-215 mm x 2 m	1 stk.




LIP Sokkelprofil 215-255 mm-3

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2083647	33151	215-255 mm x 2 m	1 stk.


LIP Tilbehør - Armering



LIP Forkantsprofil

Slutprofil ved montering af montageprofil.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886845	33083	120 mm x 2 m	25 stk



LIP Montageprofil

Montageprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886849	33090	100 mm x 2 m	25 stk
2442531	33092	50 mm x 2 m	25 stk



LIP Ventilationsprofil

Sikrer ventilation bag konstruktionen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2092885	33168	120 mm x 2,5 m	25 stk.




LIP Inddækningsprofil

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2092886	33175	120 mm x 2 m	25 stk.


LIP Tilbehør - Armering



LIP Bundliste, porebeton

Universal liste i plast til montering nederst på vægfladen af porebeton. Giver en elegant afslutning.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2086088	33144	6 x 47 mm x 2,5 m	25 stk



LIP Panzernet

Som ekstra armering til forbedring af slagstyrken af stødudsatte områder på isoleret facadesystem.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1985020	33137	1000 mm x 50 m	1 stk.



LIP Armérstål

Rustfrit Tentorstål til udbedring af sætningsrevner. Anvendes til murværk, sokkel, kælderskakter m.m.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1380784	30020	Ø6 x 70 cm	10 stk.



LIP Dilatationsprofil Åben

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1934948	33120	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk.

LIP Tilbehør - Armering



LIP Dilatationsprofil Luk

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2295651	33182	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk.



LIP SmartSill ZM 7° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Materiale:
2081369	33205	Zink/Metal 7°



LIP SmartSill Skifer 7° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Materiale:
2081371	33229	Natursten 7°




LIP SmartSill Skifer 20° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Materiale:
2081374	33236	Natursten 20°

LIP Tilbehør - Armering



LIP SmartPS Opus74

Monteringsdåse til stikkontakt. Løsning til montering af stikkontakt/afbryder på facadeisolering.

DB-nr.:	Varenr.:	Antal:
2081372	33243	46 stk.



LIP SmartVP, Ø100

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081376	33250	Ø100	50 stk.



LIP SmartVP, Ø125

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081378	33267	Ø125	50 stk.

LIP Tilbehør - Armering



LIP SmartMP

Profil til ophæng på LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081381	33298	Ø130	100 stk.



LIP Termodybel

Termodybel til facadesystemer. Dyblen nedsænkes i isoleringslaget vha. Monteringsværktøj, varenr. 911282.

DB-nr.:	Varenr.:	Størrelse:	Antal:
2442874	911200	135 mm	200 stk.
2442875	911201	155 mm	200 stk.
2442879	911202	195 mm	200 stk.
2442882	911203	215 mm	100 stk.
2442877	911210	175 mm	200 stk.
2442884	911211	235 mm	100 stk.
2442887	911212	255 mm	100 stk.



LIP Isoleringsrondel/Termoprop, Ø65 mm

DB-nr.:	Varenr.:	Antal:
2442892	911317	100 stk.

LIP Tilbehør - Armering



LIP Montageværktøj

Profil til ophæng på LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Antal:
2442888	911384	1 stk.



LIP Pudsskive, Ø65

Termodybel til facadesystemer. Dyblen nedsænkes i isoleringslaget vha. Monteringsværktøj, varenr. 911384.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442889	911324	Ø65	100 stk.



LIP Slagdybel

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442890	911205 911390	60 x 75 mm 40/50 mm	50 stk. 200 stk.



LIP Fræseværktøj

Forsænkningværktøj til termoprop

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:
2442894	911394	65 mm

LIP Tilbehør - Armering



LIP Afdækningstape

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2084229	33311	44 mm x 50 m	50 stk.



LIP Glittebræt

Glittebræt fremstillet i plast til at glitte/pudse facadepuds, siliconehartspuds og lign overflader.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:
2337654	600180	280 x 140 mm




- når der bygges på kvalitet!



LIP Afdækningsfolie


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2084228	33304	0,5 mm x 100 m	50 stk.

LIP Tillbehör - Armering



LIP Aticca profil

DB-nr.:	Varenr.:	Længde:
2442870	911331	2 m



LIP Diagonalarmering

Armeringsnet som modvirker diagonale sprækker, som f.eks. rundt om døre og vinduer


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:
2442870	33187	650 x 330



LIP Montageprofil

Bundliste / Startprofil til montage af isolering


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:
2442531	33092	50mm, 2 m



LIP Anslutningsstift til montering af profiler

DB-nr.:	Varenr.:	Antal:
2457581	911398	8 stk.

LIP Tillbehör - Armering




LIP Justringsbrik til montageprofil

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442532	911370	2 mm, brun	50 stk.
2442856	911371	3 mm, rød	50 stk.
2442861	911372	4 mm, grøn	50 stk.
2442865	911373	5 mm, gul	50 stk.
2442866	911374	6 mm, blå	50 stk.



LIP Slagsøm

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2442868	911359	6 x 40 mm	50 stk.
2442869	911366	6 x 60 mm	50 stk.



LIP Bundliste

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Længde:
2442529	911380	T=10mm	2 m



LIP EPS Termoprop

DB-nr.:	Varenr.:	Antal:
2442891	911388	100 stk.