

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn LIP XXL Storformat Fliseklæb

### Andre identifikationsmetoder

Unik formelidentifikator (UFI) TUT0-S00M-7007-X201  
Rent stof/blanding Blanding

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Klæbestoffer og/eller tætningsmidler  
Anvendelser, der frarådes Ingen kendt

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Virksomhedsnavn

Lip Bygningsartikler A/S  
Industrivej 16  
5580 Nørre Åby  
DANMARK  
Tel: +45 64421330  
Fax: +45 64423408  
E-mailadresse

info@lip.dk

### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Ingen oplysninger tilgængelige

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Europa  | <b>112</b>                                       |
| Danmark | Giftcenter : +45 (0) 8212 1212                   |
| Finland | Giftcenter : +358 (0) 9 471 977 / 358 (0) 9 4711 |
| Norge   | Giftcenter : +47 22 59 13 00                     |

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Hudirritation      | Kategori 2 - (H315) |
| Alvorlig øjenskade | Kategori 1 - (H318) |

### 2.2. Mærkningselementer

Indeholder Portland cement, hvid



# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

**Signalord**  
Fare

**Faresætninger**  
H315 - Forårsager hudirritation.  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

**Sikkerhedssætninger - EU (§28, 1272/2008)**  
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten  
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn  
P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning  
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

## 2.3. Andre farer

Hyppig indånding af store mængdercementstøv over en længere periode øger risikoen for udvikling af lungesygdomme. Produktstøv kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Når cement reagerer med vand, produceres en stærkalkalisk opløsning. Langvarig kontakt med våd cement eller vådbeton kan forårsage alvorlige forbrændinger, fordi de udvikleruden smerte mærkes f.eks. når man knæler i våd cement, selv når man har på bukser.

**PBT & vPvB**  
Bestanddelene i dette kemiske produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

**Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer** Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

Ikke relevant

### 3.2 Blandinger

| Kemisk navn                         | Vægt-%     | REACH-registreringsnummer | EF-nr. (EU-indeksnr.)    | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Specifik koncentration sgrænse (SCL) | M-faktor | M-faktor (langtids) | Bemærkninger |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| Kvarts<br>14808-60-7                | 40 - <80   | [5]                       | 238-878-4                | [B]                                                              | -                                    | -        | -                   | -            |
| Portland cement, hvid<br>65997-15-1 | 5 - <10    | [5]                       | 266-043-4                | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)    | -                                    | -        | -                   | -            |
| Calciumhydroxid<br>1305-62-0        | 0.1 - <0.3 | 01-2119475151-45-XXXX     | 215-137-3                | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)    | -                                    | -        | -                   | -            |
| Natriumcarbonat<br>497-19-8         | 0.1 - <0.3 | 01-2119485498-19-XXXX     | 207-838-8 (011-005-00-2) | Eye Irrit. 2 (H319)                                              | -                                    | -        | -                   | -            |

**BEMÆRK [5]** - Dette stof er fritaget for registrering ifølge bestemmelserne i REACH artikel 2(7)(a) og bilag V  
**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]** - Bemærkninger  
**[B]** - Stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

**H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16**

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

## Akut toksicitet-estimat

Hvis LD50/LC50-dataene ikke er tilgængelige eller ikke svarer til klassifikationskategorien, så anvendes den passende konverteringsværdi fra CLP appendiks I, tabel 3.1.2, til beregning af estimatet for akut toksicitet (ATEmix) til at klassificere en blanding på grundlag af dens bestanddele

| Kemisk navn           | EF-nr.<br>(EU-indeksnr.)    | CAS-nr.    | Oral LD50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg | Indånding<br>LC50 - 4 timer<br>- støv/tåge -<br>mg/l | Indånding<br>LC50 - 4 timer<br>- damp - mg/l | Indånding<br>LC50 - 4 timer<br>- gas - ppm |
|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kvarts                | 238-878-4                   | 14808-60-7 | -                  | -                    | -                                                    | -                                            | -                                          |
| Portland cement, hvid | 266-043-4                   | 65997-15-1 | -                  | -                    | -                                                    | -                                            | -                                          |
| Calciumhydroxid       | 215-137-3                   | 1305-62-0  | -                  | -                    | -                                                    | -                                            | -                                          |
| Natriumcarbonat       | 207-838-8<br>(011-005-00-2) | 497-19-8   | -                  | -                    | -                                                    | -                                            | -                                          |

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration  $\geq 0.1\%$  (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                        | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Medbring en kopi af dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse hos læge.                                                      |
| Indånding                                 | Flyt til frisk luft. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer.                                                                                                                             |
| Kontakt med øjnene                        | Gnid ikke det berørte område. Skyl omgående med store mængder vand. Efter indledende skylning fjernes eventuelle kontaktlinser, og skylningen fortsættes i mindst 15 minutter. Kontakt en øjenlæge. |
| Kontakt med huden                         | Børst løse partikler bort fra huden. Fjern straks materialet fra huden. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.                                                                  |
| Indtagelse                                | Skyl munden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring til en læge.                                                                                       |
| Personlig beskyttelses af førstehjælperen | Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Anvend personligt beskyttelsestøj (se punkt 8).                                                                                                              |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Symptomer                  | Brændende fornemmelse. Støv irriterer øjne og åndedrætsorganer. |
| Virkninger ved eksponering | Ingen oplysninger tilgængelige.                                 |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

**Egnede slukningsmidler** Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø.

**Uegnede slukningsmidler** Fuld vandstråle. Undgå at sprede spildt materiale med højtryksvandstråler.

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Særlige farer i forbindelse med kemikaliet** Ingen oplysninger tilgængelige.

**Farlige forbrændingsprodukter** Svovloxider.

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

**Særlige personlige værnemidler og forsigtighedsregler for brandmandskab** Brandmandskab skal bære tryklufftforsynet åndedrætsværn og fuld brand- og redningsdragt. Anvend personlige værnemidler.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer** Undgå dannelse af støv. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

**Andre oplysninger** Se beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 7 og 8.

**Til indsatspersonel** Fejes op for at forebygge fare for at glide.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** Undgå, at produktet udledes i afløb. Må ikke ledes ud i jorden/undergrunden.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til inddæmning** Spildt pulver tildækkes med plastic eller presenning for at minimere spredning og holde pulveret tørt. Forebyg støvsky.

**Metoder til oprydning** Støv må ikke tørfejes. Fugt støvet med vand, inden støvet fejes eller støvsuges op. Anvend egnede personlige værnemidler (PV). Skovl eller fej forsigtigt det spildte materiale op, og anbring det i en egnet beholder. Undgå støvdannelse.

**Forebyggelse af sekundære farer** Rengør kontaminerede genstande og områder grundigt i overensstemmelse med miljøforskrifterne.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Henvisning til andre punkter** Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Råd om sikker håndtering** Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå dannelse af støv. Anvend personlige værnemidler. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

**Generelle hygiejneregler** Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

## Opbevaringsbetingelser

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares under lås. Opbevares utilgængeligt for børn. Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå kontaminering og absorbering af fugt. Beskyttes mod fugt.

## 7.3. Særlige anvendelser

Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.

## Andre oplysninger

Vær opmærksom på det tekniske datablad.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

| Kemisk navn                         | Den Europæiske Union                                                                                | Danmark                                                                          | Finland                                               | Norge                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvarts<br>14808-60-7                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                          | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (total)<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (respirable)    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |
| Portland cement, hvid<br>65997-15-1 | -                                                                                                   | -                                                                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>  | -                                                                                                                                                                                     |
| Stov<br>RR-12364-8                  | -                                                                                                   | Minerals stov, inert : 10<br>mg/ms<br>respirabel: 5 mg/m <sup>3</sup>            | Epäorgaaninen pöly: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8hr)     | respirabelt stov: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                               |
| Calciumhydroxid<br>1305-62-0        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> respirable<br>fraction<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> respirable<br>fraction | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (respirable<br>fraction)<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> () | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |

## Udledt nuleffektniveau (DNEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

### Udledt nuleffektniveau (DNEL)

#### Kvarts (14808-60-7)

#### Calciumhydroxid (1305-62-0)

| Type                                                   | Eksponeringsvej | Udledt nuleffektniveau<br>(DNEL) | Sikkerhedsfaktor |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| arbejdstager<br>Korttids-<br>Lokale sundhedsvirkninger | Indånding       | 4 mg/m <sup>3</sup>              |                  |
| arbejdstager<br>Langtids-<br>Lokale sundhedsvirkninger | Indånding       | 1 mg/m <sup>3</sup>              |                  |

#### Natriumcarbonat (497-19-8)

| Type                                                   | Eksponeringsvej | Udledt nuleffektniveau<br>(DNEL) | Sikkerhedsfaktor |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| arbejdstager<br>Langtids-<br>Lokale sundhedsvirkninger | Indånding       | 10 mg/m <sup>3</sup>             |                  |

### Udledt nuleffektniveau (DNEL)

#### Calciumhydroxid (1305-62-0)

| Type                   | Eksponeringsvej | Udledt nuleffektniveau<br>(DNEL) | Sikkerhedsfaktor |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| Forbruger<br>Korttids- | Indånding       | 4 mg/m <sup>3</sup>              |                  |

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

|                                        |           |                     |  |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| Lokale sundhedsvirkninger              |           |                     |  |
| Forbruger                              | Indånding | 1 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Langtids-<br>Lokale sundhedsvirkninger |           |                     |  |

Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) Ingen oplysninger tilgængelige.

| Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Calciumhydroxid (1305-62-0)             |                                         |
| Delmiljø                                | Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) |
| Ferskvand                               | 0.49 mg/l                               |
| Havvand                                 | 0.32 mg/l                               |
| Spildevandsbehandlingsanlæg             | 3 mg/l                                  |
| Jord                                    | 1080 mg/kg tørvægt                      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske  
sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt  
Beskyttelse af hænder

Tætsluttende beskyttelsesbriller. Øjenbeskyttelsen skal opfylde EN-standard 166  
Handsker af plastic eller gummi. Uhensigtsmæssig beskyttelsesbeklædning. Handsker skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet. Handskerne skal leve op til EN-standard 374.

Beskyttelse af huden og  
kroppen  
Åndedrætsværn

Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Bær passende personligt beskyttelsestøj for at forebygge hudkontakt.  
Ingen under normale anvendelsesforhold. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.

Anbefalet filtertype:

Brug et åndedrætsværn, som er i overensstemmelse med EN 140 med Type P2/P3 filter eller bedre.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Tillad ikke ukontrolleret udledning af produktet i miljøet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|               |           |
|---------------|-----------|
| Tilstandsform | Fast stof |
| Udseende      | Pulver    |
| Farve         | Grå       |
| Lugt          | Lugtfri.  |

| Egenskab                                    | Værdier                 | Bemærkninger • Metode |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                    | Ikke relevant .         | Ingen kendt           |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  | Ikke relevant .         | Ingen kendt           |
| Antændelighed                               | Ingen tilgængelige data | Ingen kendt           |
| Antændelsesgrænse i luft                    | Ingen tilgængelige data | Ingen kendt           |
| Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser  | Ingen tilgængelige data |                       |
| Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Ingen tilgængelige data |                       |
| Flammepunkt                                 | Ikke relevant .         | Ingen kendt           |
| Selvantændelsestemperatur                   | Ingen tilgængelige data | Ingen kendt           |
| Dekomponeringstemperatur                    |                         | Ingen kendt           |
| pH-værdi                                    | Ingen tilgængelige data | Ingen kendt.          |
| pH (som vandig opløsning)                   | 11                      | Ingen kendt           |
| Kinematisk viskositet                       | Ikke relevant .         | Ingen kendt           |

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

|                             |                                                                  |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dynamisk viskositet         | Ikke relevant .                                                  |             |
| Vandopløselighed            | Ingen tilgængelige data.                                         | Ingen kendt |
|                             | Cementbaserede produkter reagerer og størkner i kontakt med vand |             |
| Opløselighed                | Ingen tilgængelige data                                          | Ingen kendt |
| Fordeleingskoefficient      | Ingen tilgængelige data                                          | Ingen kendt |
| Damptryk                    | Ingen tilgængelige data                                          | Ingen kendt |
| Relativ massefylde          | Ingen tilgængelige data                                          | Ingen kendt |
| Bulkdensitet                | Ingen tilgængelige data                                          |             |
| Massefylde                  | Ingen tilgængelige data                                          |             |
| Relativ dampmassefylde      | Ingen tilgængelige data                                          | Ingen kendt |
| Partikelegenskaber          |                                                                  |             |
| Partikelstørrelse           | Ingen oplysninger tilgængelige                                   |             |
| Partikelstørrelsesfordeling | Ingen oplysninger tilgængelige                                   |             |

## 9.2. Andre oplysninger

|                                               |               |                         |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Tørstofindhold (%)                            | 100           |                         |
| Blødgøringspunkt                              | Ikke relevant |                         |
| VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold |               | Ingen tilgængelige data |

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser  
Ikke relevant

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika  
Ingen oplysninger tilgængelige Ikke relevant .

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Reaktivitet | Produktet hærdes med fugt. |
|-------------|----------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normale forhold. |
|------------|-------------------------------|

### Eksplosionsdata

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Følsomt over for mekaniske påvirkninger | Ingen. |
| Følsomt over for statisk elektricitet   | Ingen. |

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Risiko for farlige reaktioner | Ingen under normal forarbejdning. |
|-------------------------------|-----------------------------------|

### 10.4. Forhold, der skal undgås

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Forhold, der skal undgås | Produktet hærdes med fugt. Beskyttes mod fugt. |
|--------------------------|------------------------------------------------|

### 10.5. Materialer, der skal undgås

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materialer, der skal undgås | Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. Syrer. Aluminium. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen under normale anvendelsesforhold. Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

## 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

### Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

#### Produktinformation

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding          | Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.                                         |
| Kontakt med øjnene | Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage permanent øjenskade.                       |
| Kontakt med huden  | Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Forårsager hudirritation. (baseret på bestanddele).                                     |
| Indtagelse         | Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Indtagelse kan forårsage irritation af mave-tarm-kanalen, kvalme, opkastning og diarré. |

### Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

**Symptomer** Rødme. Svie. Kan forårsage blindhed. Kan forårsage røde og rindende øjne.

### Akut toksicitet

#### Numeriske toksicitetsmål

Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ATEmix (oral)                  | >2000 mg/kg |
| ATEmix (dermal)                | >2000 mg/kg |
| ATEmix (indånding - gas)       | >20000 ppm  |
| ATEmix (indånding - støv/tåge) | >5 mg/l     |
| ATEmix (indånding - damp)      | >20 mg/l    |

#### Oplysninger om bestanddele

| Kemisk navn           | Oral LD50            | Dermal LD50                                            | Indånding LC50                       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kvarts                | >2000 mg/kg (Rattus) | -                                                      | -                                    |
| Portland cement, hvid | >2000 mg/Kg          | >2000 mg/Kg                                            | -                                    |
| Calciumhydroxid       | =7340 mg/kg (Rattus) | LD50 > 2500 mg/kg bw (OECD 402, Oryctolagus cuniculus) | > 6.04 mg/L ( Rat ) 4 h              |
| Natriumcarbonat       | =2800 mg/kg (Rattus) | LD50 >2000 mg/Kg (Rattus)                              | = 2300 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

### Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

**Hudætsning/-irritation** Forårsager hudirritation.

| Portland cement, hvid (65997-15-1)                |       |                 |                |                 |             |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| Calciumhydroxid (1305-62-0)                       |       |                 |                |                 |             |
| Metode                                            | Art   | Eksponeringsvej | Effektiv dosis | Eksponeringstid | Resultater  |
| OECD-test nr. 404: Akut dermal irritation/ætsning | Kanin | Dermal          |                |                 | irriterende |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenskade.

| Calciumhydroxid (1305-62-0) |     |                 |                |                 |            |
|-----------------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Metode                      | Art | Eksponeringsvej | Effektiv dosis | Eksponeringstid | Resultater |



# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

|  |       |     |  |  |           |
|--|-------|-----|--|--|-----------|
|  | Kanin | øje |  |  | Øjenskade |
|--|-------|-----|--|--|-----------|

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Carcinogenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**enkel STOT-eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**STOT - gentagen eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

**Hormonforstyrrende egenskaber** Ingen oplysninger tilgængelige.

### 11.2.2. Andre oplysninger

**Andre negative virkninger** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Økotoksicitet

| Kemisk navn                  | Alger/vandplanter                | Fisk                                                                                         | Toksicitet for mikroorganismer | Krebsdyr                            | M-faktor | M-faktor (langtids) |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| Calciumhydroxid<br>1305-62-0 | EC50 = 184.57 g/ml (72Hr)        | LC50: =160mg/L (96h, Gambusia affinis)                                                       | -                              | EC50 = 49.1 g/ml (48 hr)            |          |                     |
| Natriumcarbonat<br>497-19-8  | EC50: =242mg/L (120h, Nitzschia) | LC50: =300mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 310 - 1220mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                              | EC50: =265mg/L (48h, Daphnia magna) |          |                     |

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Ingen oplysninger tilgængelige.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation Der er ingen data for dette produkt.

## 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet i jord Ingen oplysninger tilgængelige.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering Das Produkt enthält keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe oberhalb der Deklarationsgrenze.

| Kemisk navn     | PBT- og vPvB-vurdering     |
|-----------------|----------------------------|
| Calciumhydroxid | Stoffet er ikke PBT / vPvB |
| Natriumcarbonat | Stoffet er ikke PBT / vPvB |

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber Ingen oplysninger tilgængelige.

## 12.7. Andre negative virkninger

Ingen oplysninger tilgængelige.

## **PUNKT 13: Bortskaffelse**

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med miljølovgivningen.

Kontamineret emballage Tomme beholdere må ikke genbruges.

Det europæiske affaldskatalog 16 03 03\* Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer  
17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

Andre oplysninger Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse.

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

### Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller ID-nummer Ikke reguleret

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret  
(UN proper shipping name)

14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret

14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret

14.5 Miljøfarer Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige bestemmelser Ingen

### IMDG

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer Ikke reguleret  
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret  
(UN proper shipping name)  
14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret  
14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret  
14.5 »Marine pollutant« NP  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren  
Særlige bestemmelser Ingen  
14.7 Søtransport i løs vægt i  
henhold til IMO-instrumenter  
Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Ikke relevant

## Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer Ikke reguleret  
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret  
(UN proper shipping name)  
14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret  
14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret  
14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren  
Særlige bestemmelser Ingen

## **Punkt 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Den Europæiske Union

#### Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

##### **SVHC: Særligt problematiske stoffer der kræver godkendelse:**

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration  $\geq 0.1\%$  (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

##### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrænsninger for anvendelse**

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII).

##### **Stof der er underlagt godkendelse ifølge REACH bilag XIV**

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV)

##### **Eksportanmeldelseskrav**

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er reguleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier over det niveau, der udløser en mærkningsforpligtelse i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Derfor er dette produkt ikke underlagt forudgående meddelelse om informeret samtykke.

##### **Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Ikke relevant

##### **Persistente Organiske Miljøgifte**

Ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

## EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Ikke relevant

### Nationale bestemmelser

#### Danmark

Registreringsnumre (P-no.) 4427184

MAL kode Nr. 00-4

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer

#### Norge

Registreringsnumre (PRN-no.) 653374

Regulation on action values and limit values for physical and chemical factors in the working environment as well as infection risk groups for biological factors (regulation on action and limit values). FOR-2011-12-06-1358. Last modified: FOR-2021-06-28-2248

#### Finland

HTP VALUES 2020. Concentrations known to be harmful

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udført for stoffer >10 ton/år af de respektive Reach registranter. Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering for denne blanding

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

### Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

#### **Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Forårsager hudirritation  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

SVHC: Særligt problematiske stoffer der kræver godkendelse:  
PBT: Persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT) stoffer  
vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) stoffer  
STOT RE: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering  
STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering  
EWC: Det europæiske affaldskatalog  
LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)  
ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)  
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning  
ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### **Tekstforklaring PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

|      |                                   |      |                                   |
|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| TWA  | TWA (tidsvægtet gennemsnit)       | STEL | STEL (korttidseksponeringsgrænse) |
| AGW  | Erhvervsmæssig eksponeringsgrænse | BGW  | Biologiske grænseværdier          |
| Loft | Maksimal grænseværdi              | Sk*  | Hudbetegnelse                     |

### Klassificeringsprocedure

# Sikkerhedsdatablad

LIP XXL Storformat Fliseklæb  
Erstatter på datoen 02-apr-2023

Revisionsdato 14-nov-2024  
Revisionsnummer 3

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Anvendt metode      |
| Akut oral toksicitet                                             | Beregningsmetode    |
| Akut dermal toksicitet                                           | Beregningsmetode    |
| Akut toksicitet ved indånding - gas                              | Beregningsmetode    |
| Akut toksicitet ved indånding - damp                             | Beregningsmetode    |
| Akut toksicitet ved indånding - støv/tåge                        | Beregningsmetode    |
| Hudætsning/-irritation                                           | Baseret på testdata |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                | Beregningsmetode    |
| Sensibilisering ved indånding                                    | Beregningsmetode    |
| Hudsensibilisering                                               | Beregningsmetode    |
| Mutagenicitet                                                    | Beregningsmetode    |
| Carcinogenicitet                                                 | Beregningsmetode    |
| Reproduktionstoksicitet                                          | Beregningsmetode    |
| enkel STOT-eksponering                                           | Beregningsmetode    |
| STOT - gentagen eksponering                                      | Beregningsmetode    |
| Akut toksicitet for vandmiljøet                                  | Beregningsmetode    |
| Kronisk toksicitet for vandmiljøet                               | Beregningsmetode    |
| Aspirationsfare                                                  | Beregningsmetode    |
| Ozon                                                             | Beregningsmetode    |

## Vigtige litteraturhenvisninger og kilder til data, der er anvendt til udfærdigelse af sikkerhedsdatabladet

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)  
Europæisk Kemikalieagentur (ECHA) Risikovurderingskomité (ECHA\_RAC)  
Europæisk Kemikalieagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
miljøstyrelsen  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s)) (risikogrænseværdier)  
International database med ensartet information om kemikalier (IUCLID)  
Det Nationale Institut for Teknologi og Evaluering (NITE)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
Publikationer vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
Program vedrørende kemikalier med højt produktionsvolumen fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
Datasæt vedrørende screeningsoplysninger fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

Udarbejdet af Product Safety & Regulatory Affairs

Revisionsdato 14-nov-2024

Oplæringsvejledning Ingen oplysninger tilgængelige

Yderligere oplysninger Ingen oplysninger tilgængelige

## Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret ved forordning (EU) nr. 2020/878 og forordning (EF) nr. 1272/2008

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten.

**Sikkerhedsdatabladet ender her**