

BYGGVARUDEKLARATION

LIP 360 FIBERPUTS LÄTT



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktindikation			
Varenamn LIP 360 FIBERPUTS LÄTT		Varugrupp/Varugrupsindelning: Spackelmassa	
Art.nr, GTIN/EAN	ART. 31075079	GTIN 5709350250046	VOLUMEN 20 kg
Utfärdandedatum: 2026-04-21		BVB no. 53177	
Produktbeskrivning: Cementbaserad fasadputs till de flesta underlag.			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad	☐ Ja	☒ Nej	Ändringen avser: Nytt artikel nr.
Ersätter version från (datum):	2025-03-10	Kontrollerad utan ändring den:	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagna för varan?	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer:	03001		
Produkten är registrerad i:	☒ BASTA: BETA-	☐ BASTA: BETA->ALFA	☐ DEKLERET BASTA
	☒ BVB: ACCEPTERES	☐ BVB: ANBEFALES	☒ Svanen - SCDP
Övriga upplysningar: DGNB Indikator 8 kvalitetstrin 4+			
Företagsnamn	Bostik A/S	Organisationsnr.	29152314
Adress:	Industrivej 16	Kontaktperson:	Miljöavdelningen
	5580 Nørre Aaby	Telefon:	+45 66 44 31 02
Hjemmeside:	www.lip.dk	E-post:	info@lip.dk
Har företaget miljöledningssystem?		☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt		☐ ISO 9001	☐ ISO 14001 ☐ Andet Specificer

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan	☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer		
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
☐ ISO 26000	☒ FN's global compact	
Övriga upplysningar:		

3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ja	☐ Nej
Ange varans vikt:	Vikt kan ej anges/ej relevant ☒	
Ange varans klassificering:		
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]		
Skin irrit. 2: H315		
Eye Dam. 1: H318		
STOT SE 3: H335		
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:		

BYGGVARUDEKLARATION
LIP 360 FIBERPUTS LÄTT



Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	Cas-nr	Klassificering	Kommentar
	Kvarts, inte respirabel	40-80	14808-60-7	NA	
	Portland cement (Krom VI reducerad)	10-<20	65997-15-1	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	
	Fiber	5-10	NA	NA	
	Dolomit	5-10	1305-62-0	NA	
	Calciumhydroxid	1-<5	1305-62-0	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	
	Sampolymer av vinylacetat och etylen	1-2,5	NA	NA	
Övriga upplysningar:					
Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?				☐ Ja	☒ Nej
För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:			☒ Hela produkten	☐ På komponentnivå	☐ Ej relevant
Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):				2026-04-21	
Omfattas varan av RoHS-direktivet?				☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:					
Indholdstoffer	Vægt %	CAS-nr	Klassificering	Kommentar	
Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material, CAS.nr och halt:				☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:					

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlöpp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?	☒ Ja	☐ Nej	Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: S-P-04248
Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:			
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja	☐ Nej	
Bostik A/S har ett flerårigt avtal om att köpa 100 % vindkraftsel från produktionsanläggningen vid Nejst.			

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange vilket förpackningsmaterial	Papperspåse med plastmembran		
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.			
Övriga upplysningar:			



7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Håll förpackningen torr och väl försluten för att
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☒ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera Se alltid produktinformation
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Är produkten energimärkt		Energimärkning är inte relevant för kemiska produkter.	
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Hvis "ja" specificer Varen kan ikke udnyttes til energigenvinding. Emballage kan udnyttes til energigenvinding
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Hvis "ja" specificer
Ange avfallskod för den levererade varan: 16 03 03*				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☒ Ja	☐ Nej	
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan		17 09 04		
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar:				



11. Indeklima

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☒ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Produkten är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna					
☐ M1	☒ EC 1 PLUS	☐ EC 1		☐ A+	
Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner.					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar
Kan varan ge upphov till eget buller?				☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?				☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?				☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar:					