



# Sikkerhedsdatablad

Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn LIP KLINKEOLIE K3

#### Andre identifikationsmetoder

EF nr. (Indeksnr.) 232-455-8  
CAS nr. 8042-47-5  
Rent stof/blanding Blanding

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Gulvtætningsprodukter

Anvendelser, der frarådes Ingen kendt

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Virksomhedsnavn

Bostik A/S  
Industrivej 16  
5580 Nørre Åby  
DANMARK  
Tel: +45 64421330  
Fax: +45 64423408  
E-mailadresse SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Ingen oplysninger tilgængelige

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Europa  | 112                                              |
| Danmark | Giftcenter : +45 (0) 8212 1212                   |
| Finland | Giftcenter : +358 (0) 9 471 977 / 358 (0) 9 4711 |
| Norge   | Giftcenter : +47 22 59 13 00                     |

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Aspirationsfare | Kategori 1 - (H304) |
|-----------------|---------------------|

### 2.2. Mærkningselementer

Indeholder Paraffinum liquidum, petroleum

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01



**Signalord**  
Fare

## Faresætninger

H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

## Sikkerhedssætninger - EU (§28, 1272/2008)

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn

P301 + P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge

P331 - Fremkald IKKE opkastning

P405 - Opbevares under lås

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg

## Supplerende oplysninger

Dette produkt kræver børnesikre lukninger, hvis det leveres til den brede offentlighed, medmindre produktet markedsføres i form af aerosoler eller i en beholder påsat en forseglet sprayanordning. Dette produkt kræver taktile advarsler, hvis det leveres til den brede offentlighed.

## 2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilgængelige.

## PBT & vPvB

Bestanddelene i dette kemiske produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

## Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

Ikke relevant

### 3.2 Blandinger

| Kemisk navn                              | Vægt-%   | REACH-registreringsnummer | EF nr. (Indeksnr.) | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Specifik koncentration sgrænse (SCL) | M-faktor | M-faktor (langtids) | Bemærkninger |
|------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum 8042-47-5 | 80 - 100 | 01-2119487078-27-xxxx     | 232-455-8          | Asp. Tox. 1 (H304)                                               | -                                    | -        | -                   | -            |

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16

## Akut toksicitet-estimat

Hvis LD50/LC50-dataene ikke er tilgængelige eller ikke svarer til klassifikationskategorien, så anvendes den passende konverteringsværdi fra CLP appendiks I, tabel 3.1.2, til beregning af estimatet for akut toksicitet (ATEmix) til at klassificere en

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

blanding på grundlag af dens bestanddele

| Kemisk navn                       | EF nr.<br>(Indeksnr.) | CAS nr.   | Oral LD50<br>mg/kg | Dermal LD50<br>mg/kg | Indånding<br>LC50 - 4 timer<br>- støv/tåge -<br>mg/l | Indånding<br>LC50 - 4 timer<br>- damp - mg/l | Indånding<br>LC50 - 4 timer<br>- gas - ppm |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Paraffinum liquidum,<br>petroleum | 232-455-8             | 8042-47-5 | -                  | -                    | -                                                    | -                                            | -                                          |

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration  $\geq 0.1\%$  (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                        | Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indånding                                 | Aspiration ned i lungerne kan forårsage alvorlig lungeskade. Hvis vejrtrækningen er standset, gives kunstigt åndedræt. Søg omgående lægehjælp. Flyt til frisk luft. Undgå direkte kontakt med huden. Brug barrierebeskyttelse til at give mund-til-mund kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær gives ilt (af uddannede personer). Der kan forekomme forsinket lungeødem. |
| Kontakt med øjnene                        | Skyl grundigt med store mængder vand i mindst 15 minutter med øjenlågene adskilt. Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontakt med huden                         | Vask huden med sæbe og vand. Søg læge i tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indtagelse                                | ASPIRATIONSFARE VED INDTAGELSE - KAN KOMME NED I LUNGERNE OG FORÅRSAGE SKADE. Fremkald IKKE opkastning. Hvis der forekommer spontan opkastning, skal hovedet holdes under hoftehøjde for at forhindre aspiration. Skyl munden. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg omgående lægehjælp.                                                                  |
| Personlig beskyttelses af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. Undgå direkte kontakt med huden. Brug barrierebeskyttelse til at give mund-til-mund kunstigt åndedræt. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.                                   |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer                  | Vejrtrækningsbesvær. Hoste og/eller hvæsende vejrtrækning. Svimmelhed. |
| Virkninger ved eksponering | Ingen oplysninger tilgængelige.                                        |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information til lægen | På grund af faren for aspiration bør der ikke fremkaldes opkastning eller foretages ventrikelskylning, medmindre risikoen berettiges af tilstedeværelse af yderligere giftstoffer. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

**Egnede slukningsmidler** Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø.

**Uegnede slukningsmidler** Fuld vandstråle.

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Særlige farer i forbindelse med kemikaliet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

**Særlige personlige værnemidler og forsigtighedsregler for brandmandskab** Brandmandskab skal bære tryklufftorsynet åndedrætsværn og fuld brand- og redningsdragt. Anvend personlige værnemidler.

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer** Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

**Andre oplysninger** Se beskyttelsesforanstaltningerne i punkt 7 og 8.

**Til indsatspersonel** Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Metoder til inddæmning** Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.

**Metoder til oprydning** Opdæm. Sug op med inert absorberende materiale. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere. Rengør den kontaminerede overflade grundigt.

**Forebyggelse af sekundære farer** Rengør kontaminerede genstande og områder grundigt i overensstemmelse med miljøforskrifterne.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Henvisning til andre punkter** Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

**Råd om sikker håndtering** Sørg for tilstrækkelig ventilation.

**Generelle hygiejneregler** Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

**Opbevaringsbetingelser** Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares under lås. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. Må ikke fryses.

**Anbefalet opbevaringstemperatur** Må ikke nedfryses.

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

## 7.3. Særlige anvendelser

**Særlige anvendelser**  
Gulvtætningsprodukter.

**Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM)** De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad.

**Andre oplysninger** Vær opmærksom på det tekniske datablad.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

**Udledt nuleffektniveau (DNEL)** Ingen oplysninger tilgængelige

| Udledt nuleffektniveau (DNEL)                              |                 |                               |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum (8042-47-5)                 |                 |                               |                  |
| Type                                                       | Eksponeringsvej | Udledt nuleffektniveau (DNEL) | Sikkerhedsfaktor |
| arbejdstager<br>Langtids-<br>Systemiske sundhedsvirkninger | Indånding       | 164.56 mg/m <sup>3</sup>      |                  |
| arbejdstager<br>Langtids-<br>Systemiske sundhedsvirkninger | Dermal          | 217.05 mg/kg lv/dag           |                  |

| Udledt nuleffektniveau (DNEL)                           |                 |                               |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum (8042-47-5)              |                 |                               |                  |
| Type                                                    | Eksponeringsvej | Udledt nuleffektniveau (DNEL) | Sikkerhedsfaktor |
| Forbruger<br>Langtids-<br>Systemiske sundhedsvirkninger | Indånding       | 34.78 mg/m <sup>3</sup>       |                  |
| Forbruger<br>Langtids-<br>Systemiske sundhedsvirkninger | Dermal          | 93.02 mg/kg lv/dag            |                  |
| Forbruger<br>Langtids-<br>Systemiske sundhedsvirkninger | Oral            | 25 mg/kg lv/dag               |                  |

**Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC)** Ingen oplysninger tilgængelige.

### 8.2. Eksponeringskontrol

**Tekniske sikkerhedsforanstaltninger**

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Dampe/aerosoler skal udsuges direkte på oprindelsesstedet.

**Personlige værnemidler**

**Beskyttelse af øjne/ansigt**  
**Beskyttelse af hænder**

Tætsluttende beskyttelsesbriller. Øjenbeskyttelsen skal opfylde EN-standard 166  
Handsker af plastic eller gummi. Handsker skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet. Handskerne skal leve op til EN-standard 374.

**Beskyttelse af huden og kroppen**

Hensigtsmæssig beskyttelsesbeklædning.

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

Åndedrætsværn

Ingen under normale anvendelsesforhold.

Foranstaltninger til begrænsning afTillad ikke ukontrolleret udledning af produktet i miljøet.  
eksponering af miljøet

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tilstandsform | Væske           |
| Udseende      | Væske           |
| Farve         | Farveløs        |
| Lugt          | Karakteristisk. |

| Egenskab                                    | Værdier                        | Bemærkninger • Metode |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                    | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Antændelighed                               | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Antændelsesgrænse i luft                    | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser  | Ingen tilgængelige data        |                       |
| Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | Ingen tilgængelige data        |                       |
| Flammepunkt                                 | 188 °C                         | Tag Closed Cup        |
| Selvantændelsestemperatur                   | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Dekomponeringstemperatur                    |                                | Ingen kendt           |
| pH-værdi                                    | Ingen tilgængelige data        | Uopløseligt i vand.   |
| pH (som vandig opløsning)                   | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Kinematisk viskositet                       | 14 mm²/s                       | Ingen kendt           |
| Dynamisk viskositet                         | Ingen tilgængelige data        |                       |
| Vandopløselighed                            | Ikke blandbart med vand.       | Ingen kendt           |
| Opløselighed                                | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Fordelingskoefficient                       | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Damptryk                                    | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Relativ massefylde                          | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Bulkdensitet                                | Ingen tilgængelige data        |                       |
| Massefylde                                  | 0.837 g/cm³                    |                       |
| Relativ dampmassefylde                      | Ingen tilgængelige data        | Ingen kendt           |
| Partikelegenskaber                          |                                |                       |
| Partikelstørrelse                           | Ingen oplysninger tilgængelige |                       |
| Partikelstørrelsesfordeling                 | Ingen oplysninger tilgængelige |                       |

### 9.2. Andre oplysninger

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tørstofindhold (%)                            | Ingen oplysninger tilgængelige |
| VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold | Ingen tilgængelige data        |

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ikke relevant

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen oplysninger tilgængelige

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen oplysninger tilgængelige. |
|-------------|---------------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

**Stabilitet** Stabil under normale forhold.

## Eksplodingsdata

Følsomt over for mekaniske påvirkninger Ingen.  
Følsomt over for statisk elektricitet Ingen.

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

**Risiko for farlige reaktioner** Ingen under normal forarbejdning.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

**Forhold, der skal undgås** Må ikke nedfryses.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

**Materialer, der skal undgås** Ingen kendt, ifølge de opgivne oplysninger.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

**Farlige nedbrydningsprodukter** Ingen under normale anvendelsesforhold. Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

#### Produktinformation

**Indånding** Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Aspiration ned i lungerne kan forårsage alvorlig lungeskade. Kan forårsage lungeødem. Lungeødem kan være livsfarligt. Kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.

**Kontakt med øjnene** Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Kan forårsage irritation.

**Kontakt med huden** Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**Indtagelse** Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Risiko for aspiration ved indtagelse. Kan forårsage lungeskade ved indtagelse. Aspiration kan forårsage lungeødem og pneumoni. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

#### Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

**Symptomer** Vejrtrækningsbesvær. Hoste og/eller hvæsende vejrtrækning. Svimmelhed.

#### Akut toksicitet

#### Numeriske toksicitetsmål

#### Følgende ATE-værdier er blevet beregnet for blandingen

ATEmix (oral) >2000 mg/kg  
ATEmix (dermal) >2000 mg/kg  
ATEmix (indånding - gas) >20000 ppm  
ATEmix (indånding - støv/tåge) >5 mg/L  
ATEmix (indånding - damp) >20 mg/L

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

## Oplysninger om bestanddele

| Kemisk navn                    | Oral LD50            | Dermal LD50                | Indånding LC50            |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum | >5000 mg/kg (Rattus) | LD50 > 2000 mg/kg (rabbit) | CL50 (4h) >5mg/l (Rattus) |

## Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

**Hudætsning/-irritation** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Paraffinum liquidum, petroleum (8042-47-5)        |       |                 |                |                 |                  |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Metode                                            | Art   | Eksponeringsvej | Effektiv dosis | Eksponeringstid | Resultater       |
| OECD-test nr. 404: Akut dermal irritation/ætsning | Kanin | Dermal          |                |                 | Ikke-irriterende |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Paraffinum liquidum, petroleum (8042-47-5)     |       |                 |                |                 |                  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Metode                                         | Art   | Eksponeringsvej | Effektiv dosis | Eksponeringstid | Resultater       |
| OECD-test nr. 405: Akut øjenirritation/ætsning | Kanin | øje             |                |                 | Ikke-irriterende |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Oplysninger om bestanddele                         |                                  |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum (8042-47-5)         |                                  |              |
| Metode                                             | Art                              | Resultater   |
| OECD-test nr. 471: Bakteriel omvendt mutationstest | Salmonella typhimurium, in vitro | Ikke mutagen |

**Carcinogenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**enkel STOT-eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**STOT - gentagen eksponering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

**Aspirationsfare** Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

**Hormonforstyrrende egenskaber** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### 11.2.2. Andre oplysninger

**Andre negative virkninger** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

**Økotoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Kemisk navn                              | Alger/vandplanter | Fisk                                        | Toksicitet for mikroorganismer | Krebsdyr                           | M-faktor | M-faktor (langtids) |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum 8042-47-5 | -                 | LC50: >10000mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                              | LC50 (48h) >100 mg/l Daphnia magna |          |                     |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

**Persistens og nedbrydelighed** Ingen oplysninger tilgængelige.

| Paraffinum liquidum, petroleum (8042-47-5)                                                |                  |                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Metode                                                                                    | Eksponerings Tid | Værdi                     | Resultater                      |
| OECD test nr. 301F: Let biologisk nedbrydelighed: Manometrisk respirometritest (TG 301 F) | 28 dage          | 31% biologisk nedbrydning | Bionedbrydelig ifølge sin natur |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### Bioakkumulation

#### Oplysninger om bestanddele

| Kemisk navn                    | Fordelingskoefficient |
|--------------------------------|-----------------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum | 6                     |

### 12.4. Mobilitet i jord

**Mobilitet i jord** Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**PBT- og vPvB-vurdering** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| Kemisk navn                    | PBT- og vPvB-vurdering |
|--------------------------------|------------------------|
| Paraffinum liquidum, petroleum | Ikke PBT/vPvB          |

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber Hormonforstyrrende egenskaber

**Hormonforstyrrende virkning for miljøet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## 12.7. Andre negative virkninger Andre negative virkninger

**Andre negative virkninger PMT- eller vPvM-egenskaber** Ingen oplysninger tilgængelige.  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

## **PUNKT 13: Bortskaffelse**

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Affald fra rester/ubrugte produkter** Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med miljølovgivningen.

**Kontamineret emballage** Tomme beholdere må ikke genbruges.

**Det europæiske affaldskatalog** 16 03 05\* Organisk affald indeholdende farlige stoffer

**Andre oplysninger** Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse.

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

**Bemærk:** Må ikke fryses.

### Landtransport (ADR/RID)

**14.1 UN-nummer eller ID-nummer** Ikke reguleret

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke reguleret

(UN proper shipping name)

**14.3 Transportfareklasse(r)** Ikke reguleret

**14.4 Emballagegruppe** Ikke reguleret

**14.5 Miljøfarer** Ikke relevant

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

**Særlige bestemmelser** Ingen

### IMDG

**14.1 UN-nummer eller ID-nummer** Ikke reguleret

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke reguleret

(UN proper shipping name)

**14.3 Transportfareklasse(r)** Ikke reguleret

**14.4 Emballagegruppe** Ikke reguleret

**14.5 »Marine pollutant«** NP

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

**Særlige bestemmelser** Ingen

**14.7 Søtransport i løs vægt i**

henhold til IMO-instrumenter

**Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden** Ikke relevant

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller ID-nummer** Ikke reguleret

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse** Ikke reguleret

(UN proper shipping name)

**14.3 Transportfareklasse(r)** Ikke reguleret

**14.4 Emballagegruppe** Ikke reguleret

**14.5 Miljøfarer** Ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren  
Særlige bestemmelser Ingen

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

### Den Europæiske Union

**Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)**

**SVHC: Særligt problematiske stoffer der kræver godkendelse:**

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration  $\geq 0.1\%$  (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

**EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrænsninger for anvendelse**

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII).

**Stof der er underlagt godkendelse ifølge REACH bilag XIV**

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV)

**Eksportanmeldelseskrav**

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er reguleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 vedrørende eksport og import af farlige kemikalier over det niveau, der udløser en mærkningsforpligtelse i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Derfor er dette produkt ikke underlagt forudgående meddelelse om informeret samtykke.

**Forordning (EF) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (ODS)**

Ikke relevant

**Persistente Organiske Miljøgifte**

Ikke relevant

**EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer**

Ikke relevant

**Forordning om narkotikaprækursorer (EF) nr. 111/2005 (eksport) og 273/2004 (indenrigshandel)**

Dette produkt indeholder ingen af stofferne på listen over narkotikaprækursorer.

### Nationale bestemmelser

#### Danmark

Registreringsnumre (P-no.) 4439468

MAL kode Nr. 3-1

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse  
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer

## Norge

Registreringsnumre (PRN-no.) 669233

Regulation on action values and limit values for physical and chemical factors in the working environment as well as infection risk groups for biological factors (regulation on action and limit values). FOR-2011-12-06-1358. Last modified: FOR-2021-06-28-2248

## Finland

HTP VALUES 2020. Concentrations known to be harmful

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udført for stoffer >10 ton/år af de respektive Reach registranter. Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering for denne blanding

## **PUNKT 16: Andre oplysninger**

### Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

#### **Den fulde ordlyd af eventuelle fare- og/eller sikkerhedssætninger, der er nævnt under punkt 2-15**

H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

SVHC: Særligt problematiske stoffer der kræver godkendelse:

PBT: Persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT) stoffer

vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) stoffer

STOT RE: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

EWC: Det europæiske affaldskatalog

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### **Tekstforklaring PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

|      |                                   |      |                                   |
|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| TWA  | TWA (tidsvægtet gennemsnit)       | STEL | STEL (korttidseksponeringsgrænse) |
| AGW  | Erhvervsmæssig eksponeringsgrænse | BGW  | Biologiske grænseværdier          |
| Loft | Maksimal grænseværdi              | Sk*  | Hudbetegnelse                     |

| Klassificeringsprocedure                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Anvendt metode   |
| Akut oral toksicitet                                             | Beregningsmetode |
| Akut dermal toksicitet                                           | Beregningsmetode |
| Akut toksicitet ved indånding - gas                              | Beregningsmetode |
| Akut toksicitet ved indånding - damp                             | Beregningsmetode |
| Akut toksicitet ved indånding - støv/tåge                        | Beregningsmetode |
| Hudætsning/-irritation                                           | Beregningsmetode |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                | Beregningsmetode |
| Sensibilisering ved indånding                                    | Beregningsmetode |
| Hudsensibilisering                                               | Beregningsmetode |
| Mutagenicitet                                                    | Beregningsmetode |
| Carcinogenicitet                                                 | Beregningsmetode |
| Reproduktionstoksicitet                                          | Beregningsmetode |
| enkel STOT-eksponering                                           | Beregningsmetode |

# Sikkerhedsdatablad

LIP KLINKEOLIE K3  
Erstatter på datoen 24-okt-2024

Revisionsdato 10-feb-2026  
Revisionsnummer 1.01

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| STOT - gentagen eksponering        | Beregningsmetode |
| Kronisk toksicitet for vandmiljøet | Beregningsmetode |
| Akut toksicitet for vandmiljøet    | Beregningsmetode |
| Aspirationsfare                    | Beregningsmetode |
| Ozon                               | Beregningsmetode |

## Vigtige litteraturhenvisninger og kilder til data, der er anvendt til udfærdigelse af sikkerhedsdatabladet

Den Europæiske Fødevarerikkerhedsautoritet (EFSA)  
Europæisk Kemikalieagentur (ECHA) Risikovurderingskomité (ECHA\_RAC)  
Europæisk Kemikalieagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
USA's miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s)) (risikogrænseværdier)  
International database med ensartet information om kemikalier (IUCLID)  
Japans nationale institut for teknologi og evaluering (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
Publikationer om miljø, sundhed og sikkerhed fra den internationale organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)  
Program for kemikalier, der produceres i høje volumener, fra den internationale organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)  
Screeninginformationsdatasæt fra den internationale organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)

Udarbejdet af Product Safety & Regulatory Affairs

Revisionsdato 10-feb-2026

Oplæringsvejledning Ingen oplysninger tilgængelige

Yderligere oplysninger Ingen oplysninger tilgængelige

## Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret ved forordning (EU) nr. 2020/878 og forordning (EF) nr. 1272/2008

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten.

**Sikkerhedsdatabladet ender her**